DOI:

[10.3927/52131515](https://doi.org/10.3927/52131515)

Document Version

Other version

[Link to publication record in Manchester Research Explorer](#)

Citation for published version (APA):

Pormann, P., Karimullah, K., Carpentieri, N., Mimura, T., Selove, E., Das, A., Obaid, H., & Masry, S. (2017).
. University of Manchester. <https://doi.org/10.3927/52131515>

Citing this paper

Please note that where the full-text provided on Manchester Research Explorer is the Author Accepted Manuscript or Proof version this may differ from the final Published version. If citing, it is advised that you check and use the publisher's definitive version.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the Research Explorer are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

Takedown policy

If you believe that this document breaches copyright please refer to the University of Manchester's Takedown Procedures [<http://man.ac.uk/04Y6Bo>] or contact uml.scholarlycommunications@manchester.ac.uk providing relevant details, so we can investigate your claim.

المقالة الرابع

iv. 1

قال بقراط: ينبغي أن تسقى الحامل الدواء إذا كانت الأخلاط في بدنّها هائجة منذ يأتي على الجنين أربعة أشهر وإلى أن يأتي عليه سبعة أشهر ويكون تقدّم على هذا أقلّ. وأمّا ما كان أصغر من ذلك وأكثر منه فينبغي أن يتوقّى عليه.

ص: حال اتّصال الجنين بالرحم الحال اتّصال الحمل¹ بالشجرة وهو أضعف ما يكون اتّصلاً في حال ما يكون نوراً، وعند الإدراك أقوى ما يكون اتّصلاً الحال المتوسطة بينهما، كذلك الجنين. ولذلك لا تحرّك الحامل بالمسهل في هذين الوقتين البتّة ولا في الحال المتوسطة بينهما إلّا إذا كانت الحاجة ماسّة والأخلاط هائجة.

iv. 2

قال بقراط: إنّما يسقى من الدواء ما يستفرغ من البدن النوع الذي إذا استفرغ من تلقاء نفسه نفع استفراغه. وأمّا من كان استفراغه على خلاف ذلك فينبغي أن تقطعه.

ص: وهذا لأنّ من الواجب أن يقتدي² الطبيب بالطبيعة. وقد يستدلّ على نوع المادّة التي يجب استفراغها بالدواء المسهل ولون المريض وسنّه وبلده ومزاجه ومهنته ونوع المرض، مثل المرّة³ الصفراوية يقتضي استفراغ الصفراء أو حسن الاستقلال وجودة الاحتمال والإحساس بالخفّة بعد شرب المسهل دليل على أنّ المستفرغ كان من النوع الذي وجب استفراغه.

iv. 4

قال بقراط: ينبغي أن يكون ما يستعمل من الاستفراغ بالدواء في الصيف من فوق أكثر وفي الشتاء من أسفل.

ص: لأنّ الواجب أن يستفرغ كلّ خلط من الناحية المائلة إليه. والأخلاط ينوّر في الصيف إلى أعلى البطن، وبالعكس.

iv. 5

قال بقراط: بعد طلوع الشعري العبور وفي طلوعها وقبله يعسر الاستفراغ بالأدوية.

< lacking a few words >

1. Hu. ثمار Ox1] الحمل

2. Ox1. يقتدي] correxi

3. Ox1. السو] correxi المرّة

المسهلة والمقيئة، ولذلك يحكم الكثير عند تناول هذه الأدوية لأن⁴ القوة تضعف في الحد فتتضاعف بالاستفراغ ولأن⁵ الاستفراغ يعسر في هذه الحال لأن حرارة الجو تجاذب الأخلاط إلى الظاهر صنع الاستحمام في قطع الاستفراغ المسهل.

iv. 6

قال بقراط: من كان قضييف البدن وكان القيء أسهل عليه فاجعل استفراغك القضييف إياه بالدواء من فوق وتوق أن يفعل ذلك في الشتاء.

ص: كان ينبغي أن يلحق به لفظ أكثر لأن القضييف في الغالب صفراوي. فإذا سهل عليه القيء استفراغ به في الصيف.

iv. 7

قال بقراط: فأما من كان يعسر فيه القيء وكان [Ox 1 13a] من حسن اللحم على حال متوسطة فاجعل استفراغك إياه بالدواء من أسفل وتوق أن تفعل ذلك في الصيف.

ص: من عسر عليه القيء ولم يكن قضييفاً استفراغ بالإسهال في الشتاء. فإن احتاج إلى استفراغ من فوق فعل ذلك في الصيف.

iv. 8

قال بقراط: وأما أصحاب السل، فإذا استفرغتهم بالدواء فاحذر أن يستفرغهم من فوق.

ص: وهذا لضعف⁶ آلات النفس في هؤلاء، ويعني بأصحاب السل الواقعين فيه والتمهية⁷ له.

iv. 9

قال بقراط: وأما من كان الغالب عليه المرة السوداء فينبغي أن تستفراغه من أسفل بدواء أغلظ إذ تضيف الضدين إلى قياس واحد.

ص: يعني بالأغلظ الأقوى لأن السوداء لا يؤاتي إلا بدواء قوي. ويستفرغ من أسفل الغلظ.

4. Ox1 ولان [correxī: لأن]

5. (ص) [in marg. Ox1 ولأن الاستفراغ]

6. Ox1 الضعف [correxī: لضعف]

7. Ox1 ومنهه [correxī: والتمهية]

iv. 10

قال بقراط: ينبغي أن يستعمل دواء الاستفراغ⁸ في الأمراض الحادة جداً إذا كانت الأخلاط هائجة منذ أول يوم فإن تأخيرها في مثل هذه الأمراض رديء.

ص: إنما يأمر بالمبادرة إشفافاً على القوة قبل أن تضعف القوة وتزايد حرارة الحمى وتصير الأخلاط من عضو خسيس إلى عضو شريف. وعنى بالحادة جداً الأمراض التي بحرانها في الأسبوع الأول.

iv. 11

قال بقراط: من كان به مغص وأوجاع حول السرة ووجع في القطن دائم لا يتحلل لا بدواء⁹ مسهل ولا غيره فإن أمره يؤول إلى استسقاء اليابس.

ص: المغص إما من لذيع أو ريح نافخة في الأمعاء لا منفذ لها. وإذا لم يتحلل بمسهل ولا غيره دلّ على مزاج رديء مستول عليها يؤدى إلى استسقاء الطبلي وهو اليابس الذي لا ماء معه لكن هو أغلظ. وذلك لا يكون من حرارة لأن الرطوبة لا تستحيل هواء إلا بحرارة الرطوبة.

iv. 12

قال بقراط: من كان به زلق الأمعاء فاستفراغه بالدواء في الشتاء من فوق رديء.

ص: يعني بالزلق خروج الطعام كما كان. وهذا المزاج رديء يغلب على آلات البطن. وربما كان ليقرح في سطح المعدة والأمعاء بسبب كيموس حار لطيف. وهذا الكيموس وإن كان لطيفاً مائلاً إلى فوق فلا يستفرغ بالقيء لأجل الشتاء. وكذلك إن كان بلغمًا راسخاً لأن القيء يستفرغ ما كان في المعدة دون الأمعاء.

iv. 13

قال بقراط: من احتاج إلى أن يسقى الخريق وكان استفراغه من فوق لا يؤاتيه بسهولة فينبغي أن يرطب بدنه قبل السقي بغذاء أكثر وراحة.

8. Ox1. يسهل والاستفراغ] correxi: يستعمل دواء الاستفراغ

9. Ox1. بد] correxi: بدواء

ص: من لم يؤاته القيء بسهولة فلا يسقى الخريق حتّى تهَيَّي¹⁰ بدنه القيء فيعود [Ox1 13b] القيء بالأشياء اللينة ويطرّب بدنه بالغذاء المطلق وهو الخلو من العفوصة¹¹ والحرافة والملوحة والمرارة فإنّ أشباهها بسبب بغذاء مطلق لكنّ غذاء ودواء. فأما الماء فلا يطرّب شرب أو استعمال من خارج والراحة لا تعمل التريط بذاتها لكن بطريق العرض بمعنى أنّها لا تجفّف الرطوبة المتولّدة في البدن.

iv. 14

قال بقراط: إذا سقيت إنساناً خريقاً فليكن قصدك لتحريك بدنه أكثر ولتنويمه وتسكينه أقلّ. وقد يدلّ ركوب السفن على أنّ الحركة تنور الأبدان.

ص: إنّ الحركة تعين على ثوران الأخلاط وتهيج القيء فلذلك أمر به.

iv. 15

قال بقراط: إذا أردت أن يكون استفراغ الخريق أكثر فحرّك البدن. وإذا أردت أن تسكنه فنوم الشارب له ولا تحرّكه.

ص: وهذا لأنّ السكون يسكن الأخلاط ويمنع من الثوران. وأكثر منه فعلاً النوم إذا سكن معه الكثرة من الحركات النفسانية.

iv. 16

قال بقراط: شرب الخريق خطر لمن كان لحمه صحيحاً. وذلك أنّه يحدث تشنّجاً.

ص: ربّما يحدث التشنّج لشدة قوّته ولا يختصّ بالأضرار لهؤلاء الخريق، فإنّ الأدوية المسهلة رديئة للأصحاء.

iv. 17

قال بقراط: من لم يكن به جمى وكان به امتناع من الطعام ونخس الفؤاد وسدر ومرارة في الفم فذلك يدلّ على استفراغه بالدواء من فوق.

ص: يعني بالفؤاد فم المعدة والسدر فقدان حسن التصريف عقيب دوار بسبب آفة من أخلاط لذاعة تنال القصب المنحدر من الدماغ إلى المعدة. فمن عرضت له هذه الأعراض مع عدم الشهوة دلّ على الحاجة إلى التنقية بالقيء.

10. Ox1. تهيا: correxi] تهَيَّي.

11. Ox1. العفوصه: correxi] العفوصة.

iv. 18

قال بقراط: الأوجاع التي فوق الحجاب تدلّ على الاستفراغ بالدواء من فوق. والأوجاع التي من أسفل الحجاب تدلّ على الاستفراغ بالدواء من أسفل.
ص: يعني بالأوجاع المحتاجة إلى الاستفراغ لا كلّها.

iv. 19

قال بقراط: من شرب دواء الاستفراغ فاستفرغ ولم يعطش فليس ينقطع عنه الاستفراغ حتّى يعطش.
ص: إنّما سرع العطش إلى شارب المسهل إمّا من قبل الدواء إذا كان حادّاً لذاعاً أو من قبل الخلط المستفرغ إذا كان مرّة صفراء أو من قبل حرارة المعدة ويسسها إمّا عرضياً وإمّا أصلياً. ويبطئ الأضداد ما ذكرنا ثمّ يحدث وإن لم يكن قوياً.

iv. 20

قال بقراط: من لم تكن به حمّى وأصابه مغص [Ox1 14a] وثقل في الركبتين ووجع في القطن فذلك يدلّ على أنّه يحتاج إلى الاستفراغ بالدواء من أسفل.
ص: وهذا مثل الخلط إلى أسفل.

iv. 21

قال بقراط: البراز الأسود الشبيه بالدم الآتي من تلقاء نفسه كان مع حمّى من أردأ العلامات. وكلّما كانت الألوان في البراز أكثر كانت العلامة أردأ. وإذا كان ذلك مع شرب دواء، كانت تلك الألوان أكثر كان ذلك أبعد من الردّة.
ص: ليس يعني بهذا البراز الذي ذكره المرّة السوداء الحامضة الحادة لكنّ عكر الدم شبيه الدم إذا اسودّ في الحرارة. فمتى اجتمع من هذا¹² العكر في الكبد شيء كثير لم يجذبه الطحال وضعف الكبد عن إمساكه خرج في البراز. فمتى كان خروجه في أوّل المرض أو تزيده، لم يسلم المريض لأنّه يدلّ على آفة عظيمة عرضت للكبد. فأما فيما بعد ذلك فقد سلم إذا كان خروجه على وجه دفع الطبيعة للفضول الرديئة. ولم يفصل بقراط ذلك في هذا الموضع إمّا اتكالاً على ما قاله في موضع آخر وهو أنّ الأشياء التي بها يكون البخران الجيّد ينبغي أن لا يظهر بديناً على أنّ لفظة «آتي» استعمل على طول من المدة، وإنّما دم كثرة الألوان في البراز الآتي تلقاء نفسه لأنّه يدلّ على حالات في البدن رديئة ولا يدلّ على رداءة الحال إذا كان ذلك بدواء مستفرغ.

12. Ox1. هكدي: correxi] هذا .

iv. 22

قال بقراط: أيّ مرض خرجت في ابتدائه المرة السود من أسفل أو من فوق فذلك علامات دالة على الموت.
ص: وهذا لأنّه لا يكون بروز ما يبرز في أول العلة بحركة طبيعية لأنّ المادّة لا تكون نضجة بل المحمود فيما يبرز أن يكون قد تقدّمه
النضج ثم التميّز ثمّ الانسفراف فالمرة السود. وكلّ خلط رديء إذا خرج في آخر المرض بعد ظهور علامات النضج كان محموداً
وبالضدّ.

iv. 23

قال بقراط: من أنهكه مرض حادّ أو مزمن¹³ أو إسقاط أو غير ذلك ثمّ خرجت مرة سود أو بمنزلة الأسود فإنّه يموت في غد¹⁴ ذلك
اليوم¹⁵.

ص: إنّ متى خرجت المرة السوداء أو البراز الشبيه بالدم والمريض ضعيف القوة فذلك دليل على عظم المرض وإنّه ليس شيء من
القوى يحسّ هذه الموادّ وبالحرى أن لا يتأخّر الموت عن غد تضعف القوة. فأما الفصل بين البراز الأسود والشبيه بالدم وبين الدم أنّ
هذا البراز ذائب غير جامد. والفصل بينه وبين المرة السوداء بالبريق والبلد مع الأرض من المرة السوداء وعدمها في البراز الأسود.

iv. 24

[Ox1 14b] قال بقراط: اختلاف الدم إذا كان ابتداءه من المرة السود فذلك من علامات الموت.
ص: أكثر ما يعرض اختلاف الدم من المرة الصفراء حين سحق الأمعاء وكثير ما يبرأ. فأما إذا حدث عن المرة السود فلا يبرأ. ولا فرق
بين هذه القرحة وبين قرحة السرطان إلّا أنّ هذه ظاهر وذلك باطن.

iv. 25

قال بقراط: خروج الدم من فوق كيف ما كان علامة رديئة، وخروجه من أسفل علامة جيّدة إذا خرج منه شيء أسود.
ص: لم يعن تفوّق الرعاف وغيره لكنّ القبيء. فأما الخروج من أسفل إذا كان من انفتاح العروق وكان أسود فعلاّمة جيّدة وقد يكون به

13. Ox1. من [مزمن] correxi.

14. Ox1. عند [غد] correxi.

15. Ox1. النوم [اليوم] correxi.

البرء من الوسواس السوداوي. وإفراط¹⁶ في الخروج والاحتباس غير محمود.

iv. 26

قال بقراط: من كان به اختلاف الدم فخرج منه شيء شبيه بقطع اللحم فذلك من علامات الموت.
ص: إنَّ أول ما يخرج من الأمعاء عند حدوث القرحة أجسام كشمعية ثمَّ الخراطة وهو يقشر سطح الأمعاء الداخل الذي هو غشاء شبيه القشرة الخارجة من الجلد الظاهر. ثمَّ بعد ذلك يتجرّد جوهر المعاء، وعند ذلك تكون القرحة قد حدثت وفرغت. فإن أخرج أجزاء يمكن أن يسمّى قطع لحم كان قتالاً لأنَّ القرحة معها من العظم ما لا يمكن أن يثبت فيه اللحم.

iv. 27

قال بقراط: من كانت به حمّى ما ينفجر منه دم كثير من أيّ موضع كان انفجاره فإنّه ما ينقه فيغذى يلين بطنه بأكثر من المقدار.
ص: وهذا لأنَّ الحرارة الغريزية تضعف فلا تقوى على إحالة الطعام دماً فلا ينتشر في البدن بلين البطن.

iv. 28

قال بقراط: من كان به اختلاف مرار فأصابه صمم انقطع عنه ذلك الاختلاف. ومن كان به صمم فحدث له اختلاف مرار ذهب عنه الصمم.
ص: لم يعن به الصمم الثابت الذي يعسر انقلابه لكنَّ الحادث بغتة في الحمّيات عند تصاعد المرار إلى الرأس.

iv. 29

قال بقراط: من أصابه في الحمّى في اليوم السادس من مرضه نافض فإنَّ بحرانه يكون نكداً.
ص: وهذا لأنَّ اليوم السادس ليس بجيد بحرانه.

iv. 30

قال بقراط: من كانت لحماؤه نواب في أيّ ساعة كان تركها له إذا كان أخذها له من غد في تلك الساعة بعينها فبحرانه يكون عسراً نكداً.
ص: إنّما عسر البحران لأنَّ العلّة الحافظة لدورها تدلّ على شدّة تمكّنها، وعسر بحرانها تدلّ عليه التجربة، ولم يرد به ما قال قوم إنه

16. Ox1. وافرط] correxi: وافرط 16.

عنى به¹⁷ أن يأخذ في كل يوم في وقت انقضاء النوبة في اليوم الذي قبله إذ لا شاهد لهم على ما قالوا.

iv. 31

قال [Ox1 15a] بقراط: صاحب الإعياء في الحمى أكثر ما يخرج به الخراج في مفاصله وإلى جانب اللحيين. ص: معنى هذا الفصل والفصلين الذين يتلوان وهما قوله «من انتشل من مرض فكل موضع من بدنه حدث به في ذلك الموضع له خراج (iv. 32)» «وإن كان أيضاً قد تقدّم فتعب عضو من الأعضاء من قبل أن يمرض صاحبه ففي ذلك العضو يتمكّن المرض (iv. 33)» هو أنه متى أحسّ مريض في حمّاه بأعشاء توقّع له حدوث الخراج في بعض مفاصله لا سيّما عند اللحيين لأنّ المفاصل تسخن مع الإعياء بأكثر ممّا ينبغي وتستعدّ بسعتها لقبول الفضول البحرانية لا سيّما مفاصل اللحيين بسبب ما يصعد حرارة الحمى من الفضول إلى الدماغ فينحدر إلى المواضع العددية من اللحيين. وكذلك من انتشل من مرض فأتعب عضواً من بدنه أو كان ذلك منه قبل أن يمرض توقّع ذلك منه. وذلك في الأمراض التي يتوقّع فيها حدوث خراج ولم يأت بحرانه باستفراغ.

iv. 34

قال بقراط: من اعترته حمى وليس في حلقه انتفاخ فعرض له اختناق بغتة فذلك من علامات الموت. ص: من لم يكن به في الحلق ورم وعرض به اختناق بغتة فإنّ الآفة في الحنجرة فقط وهو الموضع الذي يقضي إليه المريء ممّا يلي الفم لأنّ الورم الحادث في الرئة لا يحنق بغتة لكن يتزيّد إلى أن ينتهي منتهاه ثمّ يعرض هذا العارض. والمدة التي تجتمع في فضاء الصدر قد تخنق ولكن تكون في مدة من الزمان طويل. وورم قصبة الرئة لا تخنق بسعة مجراها ورقّة بدنها. فأما الحنجرة فإنّ مجرى التنفّس يضيق فيها إذا حدث ورم لأوّل لأجل العضل الذي¹⁸ في جوفها كانت حمى لا سيّما شديدة يخرج إلى تقسيم هواء كثير فلم يقو على ذلك عوض من الهلاك. فإنّ الاختناق ليس هو غير الهلاك بسبب نقصان استنشاق الهواء من قبل ضيق في بعض آلات التنفّس. فإنّ الهلاك الذي يكون من غير ضيق هذه الآلات فإنّما هو من جنس بطلان التنفّس بسبب ضعف القوة المحركة أو يبرد يغلب على مبدأ الحيوية. وهذا الضيق الذي ذكرنا قد يكون لورم وقد يكون لرطوبة كثيرة بلغمية تلين العصب المستبطن للحنجرة فيحدث ورم من غير وجع رخو يبطل حركة العضل الذي يفتح لحنجرة فيضيق المجرى وقد يبدّ فيتوتّر فيضيق المجرى.

iv. 35

قال بقراط: من اعترته حمى فاعوجّت معها رقبته وعسر عليه الازدراء حتّى لا يقدر أن يزدرد إلّا بكّد من غير أن يظهر به انتفاخ فذلك

17. ص) in marg. Ox1 (with ص) عنى به.

18. Ox1. التي correxi: الذي.

من علامات الموت¹⁹.

ص: هذا يعرض [Ox1 15b] إمّا من ورم يحدث في العضل المستبطن للمريء أو في المريء فإنّ بين هذه الأعضاء والنخاع والأغشية المحيطة به والعظام التي في الفقار مشاركة بعصب ورباطات. فإذا امتدّت نحو الأعضاء الوارمة انجذبت الفقار إمّا إلى داخل وإلى جانب بحسب المه. وقد يعرض هذا العارض من فرط ييس.

19. om. Ox1.] الموت